



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

30 октября 2018

№ 21898

Красноярский край
г. Канск

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Архиповой Ириной Анатольевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» (сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 2 2Солнышко), ОГРН 1022400649479, ИНН 2436003123, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата регистрации юридического лица 27.11.2001г., адрес регистрации/юридический адрес: юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18 на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 14 сентября 2018 года № 4867 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 «Солнышко» по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 30 октября 2018 № ____).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин-

фекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю отношении Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Солнышко»:

✓ 1. Устранить нарушения п. 3 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3, ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.7. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» выразившиеся в отсутствии на водный объект (трубчатый колодец), используемый в целях хозяйственно-бытового назначения, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения.

2. Устранить нарушения п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в не обеспечении температурного контроля за условиями хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании с внесением ежедневных результатов в журнал температурного режима холодильника

3. Устранить нарушения п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в не обеспечении ведения журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов по установленной форме, заполнения граф журнала: «дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням», условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку)

4. Устранить нарушения п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии контроля выдачи готовой продукции проводится в составе 3 человек.

✓ 5. Устранить нарушения п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии на пищеблоке, работающем на продовольственном сырье для изготовления картофельного пюре овощепротирочной машины.

6. Устранить нарушения п. п. 15.3, 15.5, 15.6, 15.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в составлении ежедневного меню с учетом утвержденного меню

7. Устранить нарушения п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 1.2, п. 1.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» выразившиеся в не соблюдении режима мытья кухонной посуды (отсутствии на моечных ваннах маркировки объемной

вместимости, использование моющего средства без учета инструкции по применению.

✓ 8. Устранить нарушения п.п. 13.1, 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии производственного стеллажа для хранения кухонной посуды выполненного из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

9. Устранить нарушения п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в хранении досок, ножей на рабочих местах отдельно в кассетах или подвешенном состоянии.

✓ 10. Устранить нарушения п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии воздушных разрывов в местах присоединения производственных ванн к канализации, при требовании воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, устроенного выше сифонного устройства.

✓ 11. Устранить нарушения п.п. 13.3, 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в недопущении использования посуды с обитыми краями, с поврежденной эмалью.

✓ 12. Устранить нарушения п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в облицовки глазурированной плиткой или окрашивании стен помещений буфетных 3 групп влагостойкими материалами, безвредными для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м.

✓ 13. Устранить нарушения п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в использовании для пола материалов, обеспечивающих качество проведения их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

✓ 14. Устранить нарушения п. п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 1.2, п. 1.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» выразившиеся в отсутствии в групповых ячейках (3 группы) промаркированных емкостей с крышкой для обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе.

15. Устранить нарушения п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в от-

сутствии маркировочных ярлыков на продукции до окончания реализации.

16. Устранить нарушения п. 15.4 (таблица 4), п. 15.3 (приложения 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в распределении энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы №4, приложения №10.

17. Устранить нарушения п.п. 3.1, 3.4.1 (таблица 2), п. 3.5. (таблица 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в соответствии качества питьевой воды требованиям по санитарно - химическому составу: мутность допустимый уровень не более 1,5 мг/дм³, железо допустимый уровень не более 0,3 мг/дм³,

18. Устранить нарушения п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в содержании аскорбиновой кислоты в третьем блюде для детей 3-6 лет на порцию – 50 мг.

Срок исполнения настоящего предписания: **21 октября 2019 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок: **22 октября 2019 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

И.А.Архипова

Настоящее предписание от 30.10.2018 № 21891, вручено лично:



(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

30.10.2018

(дата)



(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

«30» октября 2018 г.

№ 709

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко», юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18, фактическое место нахождения объекта: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18 проанализировав результаты плановой проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно: качество воды питьевого водоснабжения из разводящей сети не соответствует требованиям безопасности на питьевую воду по органолептическим свойствам мутность мг/дм³ $11,1 \pm 1,3$ допустимый уровень не более 1,5 мг/дм³, что превышает допустимый уровень в 8,3 раза; по санитарно-химическому показателю железо $2,0 \pm 0,3$ мг/дм³ допустимый уровень не более 0,3 мг/дм³, что превышает допустимый уровень в 6,6 раз, риск угрозы возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) детей и персонала возможен т.к. пробы (образцы) не соответствуют показателям, установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, что не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.4.1 (таблица 2), п. 3.5. (таблица 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Вышеуказанные нарушения санитарных правил к питьевой воде в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» создают угрозу возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний, т. е. влекут угрозу жизни и здоровью учащихся и персонала.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 «Солнышко», расположенного по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, 18., руководствуясь ст.ст. 19, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Солнышко» провести дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

1. В соответствии с п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.4.1. таблица 2, п. 3.5. таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» обеспечить учреждение водой из разводящей сети, соответствующей требованиям по органолептическим показателям (мутность), по санитарно-химическим показателям (железо). Срок исполнения: 12.11.2018 г.

2. В соответствии с п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для приготовления пищи и организации питьевого режима (до решения вышеуказанного мероприятия) предусмотреть использование бутилированной воды. Срок исполнения: 12.11.2018г.

Предоставить информацию о выполнении мероприятий в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске любым способом быстрой связи (E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 2-71-88) и на бумажном носителе. Срок исполнения: 12.03.2018г.


Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

И.А.Архипова

Отметка о вручении (направлении) предписания


«30»  2018 г.